


## Kaldırma Kuvveti – 1


1. K, L ve M cisimlerinin aynı sıvı içerisindeki denge durumu şekildeki gibidir.



Cisimlerin batan hacimleri eşit olduğuna göre cisimlerin ağırlıkları  $G_K$ ,  $G_L$  ve  $G_M$  arasındaki ilişki nedir?

- A)  $G_M > G_K > G_L$   
 B)  $G_M > G_L > G_K$   
 C)  $G_K = G_L = G_M$   
 D)  $G_L = G_K > G_M$   
 E)  $G_L > G_K > G_M$


2. Eşit hacimli K, L, M cisimlerinin aynı sıvıdaki denge durumları şekildeki gibidir.



Cisimlerin özkütleleri sırasıyla  $d_K$ ,  $d_L$ ,  $d_M$  olduğuna göre özkütleler arasındaki ilişki nedir?

- A)  $d_K = d_L = d_M$   
 B)  $d_K > d_L > d_M$   
 C)  $d_L > d_K = d_M$   
 D)  $d_L > d_K > d_M$   
 E)  $d_M > d_L > d_K$

3. Şekilde sıvı içerisindeki L küresel cismine yüzeyin tepkisi sıfırdır.




Buna göre

- Kaptaki sıvayı ısıtmak
- Kaptaki sıvayı soğutmak
- Kaba sıvıyla karışmayan aynı sıcaklıkta başka bir sıvı eklemek

İşlemlerinden hangileri yapılrsa sıvı tabanı L cismine tepki kuvveti uygulayabilir?

- A) Yalnız I.  
 B) Yalnız II.  
 C) I ve II.  
 D) II ve III.  
 E) I, II ve III.


4. Eşit hacimli K, L, M cisimleri su içerisinde şekildeki gibi dengededir.



M cismine yüzeyin tepkisi sıfırdan farklı olduğuna göre cisimlerin ağırlıkları  $G_K$ ,  $G_L$ ,  $G_M$  arasındaki büyülük ilişkisi nedir?

- A)  $G_M > G_L > G_K$   
 B)  $G_K = G_L = G_M$   
 C)  $G_L = G_K > G_M$   
 D)  $G_M > G_K = G_L$   
 E)  $G_K > G_L > G_M$


5. Eşit hacim bölmeli K ve L cisimleri aynı sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir.



Buna göre cisimlerin özkütleleri oranı  $\frac{d_K}{d_L}$  kaçtır?

- A)  $\frac{1}{2}$       B)  $\frac{2}{3}$       C)  $\frac{3}{4}$       D)  $\frac{3}{2}$       E)  $\frac{4}{3}$

- MEB 2018 - 2019 • 6. Taban alanı S özkülesi  $d_C$  olan katı cisim özkülesi  $d_S$  olan sıvı içinde şekildeki gibi dengededir.



Buna göre T ip gerilmesi,


- S taban alanı
- $h_2$  yüksekliği
- $d_C$  özkülesi

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

- A) Yalnız I.  
 B) Yalnız II.  
 C) I ve III.  
 D) II ve III.  
 E) I, II ve III.

**Kaldırma Kuvveti – 1**


7. Aynı sıvı içerisindeki K, L, M cisimlerinin denge durumları şekildeki gibidir.



Cisimlerin hacimleri eşit olduğuna göre  $G_K$ ,  $G_L$ ,  $G_M$  ağırlıkları arasındaki ilişki nedir?

- A)  $G_K = G_L = G_M$       B)  $G_K > G_M > G_L$   
 C)  $G_K > G_L = G_M$       D)  $G_L > G_M > G_K$   
 E)  $G_M > G_K > G_L$


8. Eşit hacim bölmeli K cisminin birbirine karışmayan d, 2d ve 3d özkütleli sıvılardaki denge durumu şekildeki gibidir.



Buna göre K cisminin özkütlesi kaç d dir?

- A)  $\frac{1}{3}$       B)  $\frac{2}{3}$       C)  $\frac{4}{3}$       D)  $\frac{5}{3}$       E)  $\frac{7}{3}$

9. Eşit hacim bölmeli bir K cisminin su içerisindeki denge durumu şekildeki gibidir.





Suyun özkütlesi  $1 \text{ g/cm}^3$  olduğuna göre :

- I. K cisminin özkütlesi  $3/4 \text{ g/cm}^3$  tür.
- II. Suya özkütlesi sudan büyük bir sıvı eklenirse K cismenin batan hacmi azalır.
- III. Suya tuz eklenirse K cismine etki eden kaldırma kuvveti artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) I ve II.  
 D) II ve III.      E) I, II ve III.


10. Eşit hacim bölmeli K cisminin su içerisindeki denge durumu Şekil I deki gibidir. Alkol dolu bir kabın içerisinde K cismi konulduktan sonra L cismi de yavaşça K cisminin üzerine Şekil II deki gibi bırakılıyor.



Buna göre L cisminin ağırlığının K cisminin ağırlığına oranı  $\frac{G_L}{G_K}$  kaçtır? ( $d_{\text{su}} = 1 \text{ g/cm}^3$ ,  $d_{\text{Alkol}} = 0,8 \text{ g/cm}^3$ )

- A)  $\frac{1}{5}$       B)  $\frac{3}{5}$       C)  $\frac{7}{5}$       D)  $\frac{8}{5}$       E)  $\frac{9}{5}$


11. K cisminin birbirine karışmayan d ve 2d özkütleli sıvılardaki denge durumu şekildeki gibidir.



Buna göre sıvıların homojen karışması sağlanırsa;

- I. Cisme etki eden kaldırma kuvveti artar.
  - II. Cisme etki eden kaldırma kuvveti değişmez.
  - III. Cisin sıvı içindeki toplam hacmi değişmez.
- yargılarından hangileri doğrudur?
- A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.  
 D) I ve III.      E) II ve III.

12. G ağırlıklı bir cisim birbirine karışmayan d ve 2d özkütleli sıvılarda şekildeki gibi dengededir.



İpteki gerilme kuvveti sıfırдан farklı olduğuna göre;

- I. Kaba d özkütleli sıvı eklenirse ipteki gerilme kuvveti değişmez.
  - II. Kaba 2d özkütleli sıvı eklenirse ipteki gerilme kuvveti azalır.
  - III. Sıvıların homojen karışım yapması sağlanırsa ipteki gerilme kuvveti artar.
- yargılarından hangileri doğrudur?
- A) Yalnız I.      B) Yalnız III.      C) I ve II.  
 D) I ve III.      E) I, II ve III.

